

# SWAY®

Компанія SWAY представляє новинку в своєму асортименті - професійну машинку для стрижки волосся

## DIPPER



### Ударостійкий і ергономічний корпус

Корпус моделі Dipper повністю виконаний з нержавіючої сталі з хромованим покриттям. Таке нестандартне дизайнерське рішення дозволить машинці не боятися падінь з висоти, передчасної розбіжності частин корпусу від інтенсивних щоденних навантажень і зносу окремих деталей.

Окремої уваги заслуговує ергономіка, збалансованість і витонченість корпусу моделі Dipper, який має виражену «талію». Завдяки чому машинку легко обхопити, вона відмінно лягає навіть в саму мініатюрну долоню.

Важіль вмикання пристрою значно виступає з корпусу, перемикається м'яко і не заважає в роботі.

Важлива перевага сталевому корпусу - високий коефіцієнт тепловіддачі, що дозволяє даній машинці не нагріватися в порівнянні з її пластиковими аналогами.



### «М'яка» робота

Слід зазначити дуже «м'який» старт/фініш і тиху роботу, які притаманні для даної моделі. Особливу роль грає функція зниження вібрації, завдяки якій стрижка навіть з такою високошвидкісною машинкою (6000 об/хв) проходить легко, без сильного навантаження на руку і плече.

Дана модель сконструйована із застосуванням технології шумозаглушення Q-SUS - яка дозволяє досягти мінімальної гучності в роботі.



### Вдосконалений акумулятор зі збільшеним часом роботи

Модель Dipper обладнана Li-ion акумулятором нового покоління без ефекту хімічної пам'яті. Завдяки вдосконаленому акумулятору ємністю 2500 mAh, час роботи машинки складає 5 годин, а час повного заряду складає лише 3 години.



### Ножовий блок з регулюванням висоти зрізу

Ножовий блок повністю виконаний з нержавіючої сталі марки 440C. Високоякісний ножовий блок з правильною геометрією і оптимальною частотою зубців просто знахідка для майстрів чоловічого залу. Даними ножами надкомфортно знімати основну масу волосся і створювати плавні переходи, регулюючи висоту зрізу важелем від 0,3 до 2,4 мм.



### Роторний двигун

Дана модель оснащена високошвидкісним роторним двигуном, який досягає 6000 обертів на хвилину.

Має збільшений ресурс двигуна, а також систему підтримки постійної швидкості обертів, незалежно від рівня навантаження.



### Комбінований тип живлення

Комбінований тип живлення дає можливість працювати від акумулятора та від мережі 220V.



### Набір насадок з металевим замком

Дана модель машинки має в комплекті 4 насадки: 1.5мм, 3мм, 4.5мм та 6мм.

Насадки мають металеве кріплення, яке дозволяє надійно зафіксувати насадку на ножовому блоці.

Виготовлені з ударостійкого пластику.



# SWAY®

## DIPPER

### Технічні характеристики

- Артикул: 115 5003.
- Тип двигуна: роторний 6000 об/хв.
- Тип живлення: акумулятор / мережа.
- Тип акумулятора: Li-ion 2500 mAh.
- Час роботи: 5 годин.
- Час повного заряду: 3 години.
- Світловий індикатор заряду.
- Тип ножа: ножовий блок з регулюванням висоти зрізу.
- Ширина ножового блоку: 46 мм.
- Висота зрізу: 0,3-2,4 мм
- Матеріал ножового блоку: нержавіюча сталь марки 440С.
- Спосіб регулювання висоти зрізу: застосування насадок, плавне регулювання важелем.
- Матеріал корпусу: нержавіюча сталь.
- Колір: металік.
- Вага машинки: 380 гр.
- Розмір (д / ш / в): 18,5 x 5 x 4,5 см.
- Повна вага з упаковкою: 864 гр.
- Розмір упаковки (д / ш / в): 24 x 16 x 8 см.
- Довжина мережевого шнура: 190 см.
- Країна виробник: Китай.

### Комплектація

- Професійна акумуляторна машинка для стрижки Sway Dipper.
- Змінні насадки (4 шт): 1.5 мм; 3 мм; 4.5 мм; 6 мм.
- Масло і щіточка.
- Мережевий шнур.
- Документація.
- Гарантійний талон.





# SWAY®

Компанія SWAY представляє новинку в своєму асортименті - професійну машинку для стрижки волосся

## DIPPER S



### Ударостійкий і ергономічний корпус

Корпус моделі Dipper S повністю виконаний з нержавіючої сталі з хромованим покриттям. Таке нестандартне дизайнерське рішення дозволить машинці не боятися падінь з висоти, передчасної розбіжності частин корпусу від інтенсивних щоденних навантажень і зносу окремих деталей.

Окремої уваги заслуговує ергономіка, збалансованість і витонченість корпусу моделі Dipper S, який має виражену «талію». Завдяки чому машинку легко обхопити, вона відмінно лягає навіть в саму мініатюрну долоню.

Важіль вмикання пристрою значно виступає з корпусу, перемикається м'яко і не заважає в роботі.

Важлива перевага сталевому корпусу - високий коефіцієнт тепловіддачі, що дозволяє даній машинці не нагріватися в порівнянні з її пластиковими аналогами.

### «М'яка» робота

Слід зазначити дуже «м'який» старт/ фініш і тиху роботу, які притаманні для даної моделі. Особливу роль грає функція зниження вібрації, завдяки якій стрижка навіть з такою високошвидкісною машинкою (6000 об/хв) проходить легко, без сильного навантаження на руку і плече.

Дана модель сконструйована із застосуванням технології шумозаглушення Q-SUS - яка дозволяє досягти мінімальної гучності в роботі.

### Led-дисплей

Бонусом даної моделі є дисплей, який вказує рівень заряду акумулятора в процентному співвідношенні.

В дану модель встановлено датчики: «Змазка ножового блока» та «Очищення ножового блока», які при потребі сигналізують на LED - дисплеї.

### Вдосконалений акумулятор зі збільшеним часом роботи

Модель Dipper S обладнана Li-ion акумулятором нового покоління без ефекту хімічної пам'яті. Завдяки вдосконаленому акумулятору ємністю 2500 mAh, час роботи машинки складає 5 годин, а час повного заряду складає лише 3 години.

### Ножовий блок с регулюванням висоти зрізу

Ножовий блок повністю виконаний з нержавіючої сталі марки 440C. Високоякісний ножовий блок з правильною геометрією і оптимальною частотою зубців просто знахідка для майстрів чоловічого залу. Даними ножами надкомфортно знімати основну масу волосся і створювати плавні переходи, регулюючи висоту зрізу важелем від 0,3 до 2,4 мм.

### Роторний двигун

Дана модель оснащена високошвидкісним роторним двигуном, який досягає 6000 обертів на хвилину.

Має збільшений ресурс двигуна, а також систему підтримки постійної швидкості обертів, незалежно від рівня навантаження.

### Комбінований тип живлення

Комбінований тип живлення дає можливість працювати від акумулятора та від мережі 220V.

### Набір насадок з металевим замком

Дана модель машинки має в комплекті 4 насадки: 1.5мм, 3мм, 4.5мм та 6мм. Насадки мають металеве кріплення, яке дозволяє надійно зафіксувати насадку на ножовому блоці. Виготовлені з ударостійкого пластику.



# SWAY®

## DIPPER S

### Технічні характеристики

- Артикул: 115 5002.
- Тип двигуна: роторний 6000 об/хв.
- Тип живлення: акумулятор / мережа.
- Тип акумулятора: Li-ion 2500 mAh.
- Час роботи: 5 годин.
- Час повного заряду: 3 години.
- LED-дисплей.
- Тип ножа: ножовий блок з регулюванням висоти зрізу.
- Ширина ножового блоку: 46 мм.
- Висота зрізу: 0,3-2,4 мм.
- Матеріал ножового блоку: нержавіюча сталь марки 440С.
- Спосіб регулювання висоти зрізу: застосування насадок, плавне регулювання важелем.
- Матеріал корпусу: нержавіюча сталь.
- Колір: металік.
- Вага машинки: 370 гр.
- Розмір (д / ш / в): 19 x 4,2 x 4,5 см.
- Повна вага з упаковкою: 850 гр.
- Розмір упаковки (д / ш / в): 24 x 16 x 8 см.
- Довжина мережевого шнура: 190 см.
- Країна виробник: Китай.

### Комплектація

- Професійна акумуляторна машинка для стрижки Sway Dipper S.
- Змінні насадки (4 шт): 1.5 мм; 3 мм; 4.5 мм; 6 мм.
- Масло і щіточка.
- Мережевий шнур.
- Документація.
- Гарантійний талон.





# SWAY®

Компанія SWAY представляє новинку в своєму асортименті - професійну машинку для стрижки волосся

## DIPPER S

GOLD EDITION



### Ударостійкий і ергономічний корпус

Корпус моделі Dipper S повністю виконаний з нержавіючої сталі з хромованим покриттям. Таке нестандартне дизайнерське рішення дозволить машинці не боятися падінь з висот, передчасної розбіжності частин корпусу від інтенсивних щоденних навантажень і зносу окремих деталей.

Окремої уваги заслуговує ергономіка, збалансованість і витонченість корпусу моделі Dipper S, який має виражену «талію». Завдяки чому машинку легко обхопити, вона відмінно лягає навіть в саму мініатюрну долоню.

Важіль вмикання пристрою значно виступає з корпусу, перемикається м'яко і не заважає в роботі.

Важлива перевага сталевому корпусу - високий коефіцієнт тепловіддачі, що дозволяє даній машинці не нагріватися в порівнянні з її пластиковими аналогами.

### «М'яка» робота

Слід зазначити дуже «м'який» старт/ фініш і тиху роботу, які притаманні для даної моделі. Особливу роль грає функція зниження вібрації, завдяки якій стрижка навіть з такою високошвидкісною машинкою (6000 об/хв) проходить легко, без сильного навантаження на руку і плече.

Дана модель сконструйована із застосуванням технології шумозаглушення Q-SUS - яка дозволяє досягти мінімальної гучності в роботі.

### Led-дисплей

Бонусом даної моделі є дисплей, який вказує рівень заряду акумулятора в процентному співвідношенні.

В дану модель встановлено датчики: «Змазка ножового блока» та «Очищення ножового блока», які при потребі сигналізують на LED - дисплеї.

### Вдосконалений акумулятор зі збільшеним часом роботи

Модель Dipper S обладнана Li-ion акумулятором нового покоління без ефекту хімічної пам'яті. Завдяки вдосконаленому акумулятору ємністю 2500 mAh, час роботи машинки складає 5 годин, а час повного заряду складає лише 3 години.

### Ножовий блок с регулюванням висоти зрізу

Ножовий блок повністю виконаний з нержавіючої сталі марки 440C. Високоякісний ножовий блок з правильною геометрією і оптимальною частотою зубців просто знахідка для майстрів чоловічого залу. Даними ножами надкомфортно знімати основну масу волосся і створювати плавні переходи, регулюючи висоту зрізу важелем від 0,3 до 2,4 мм.

### Роторний двигун

Дана модель оснащена високошвидкісним роторним двигуном, який досягає 6000 обертів на хвилину.

Має збільшений ресурс двигуна, а також систему підтримки постійної швидкості обертів, незалежно від рівня навантаження.

### Комбінований тип живлення

Комбінований тип живлення дає можливість працювати від акумулятора та від мережі 220V.

### Набір насадок з металевим замком

Дана модель машинки має в комплекті 4 насадки: 1.5мм, 3мм, 4.5мм та 6мм. Насадки мають металеве кріплення, яке дозволяє надійно зафіксувати насадку на ножовому блоці. Виготовлені з ударостійкого пластику.



# SWAY®

## DIPPER S

GOLD EDITION

### Технічні характеристики

- Артикул: 115 5002G.
- Тип двигуна: роторний 6000 об/хв.
- Тип живлення: акумулятор / мережа.
- Тип акумулятора: Li-ion 2500 mAh.
- Час роботи: 5 годин.
- Час повного заряду: 3 години.
- LED-дисплей.
- Тип ножа: ножовий блок з регулюванням висоти зрізу.
- Ширина ножового блоку: 46 мм.
- Висота зрізу: 0,3-2,4 мм.
- Матеріал ножового блоку: нержавіюча сталь марки 440C.
- Спосіб регулювання висоти зрізу: застосування насадок, плавне регулювання важелем.
- Матеріал корпусу: нержавіюча сталь.
- Колір: золотий.
- Вага машинки: 370 гр.
- Розмір (д / ш / в): 19 x 4,2 x 4,5 см.
- Повна вага з упаковкою: 850 гр.
- Розмір упаковки (д / ш / в): 24 x 16 x 8 см.
- Довжина мережевого шнура: 190 см.
- Країна виробник: Китай.

### Комплектація

- Професійна акумуляторна машинка для стрижки Sway Dipper S Gold Edition.
- Змінні насадки (4 шт): 1.5 мм; 3 мм; 4.5 мм; 6 мм.
- Масло і щіточка.
- Мережевий шнур.
- Документація.
- Гарантійний талон.





# SWAY®

Компанія SWAY представляє новинку в своєму асортименті - професійний тример для стрижки волосся

## VESTER



### Ударостійкий і ергономічний корпус

Корпус моделі Vester повністю виконаний з нержавіючої сталі з хромованим покриттям. Таке нестандартне дизайнерське рішення дозволить машинці не боятися падінь з висоти, передчасної розбіжності частин корпусу від інтенсивних щоденних навантажень і зносу окремих деталей.

Важіль вмикання пристрою значно виступає з корпусу, перемикається м'яко і не заважає в роботі.

Тример досить зручно лягає в долоню, а спеціальна насічка на нижній частині корпусу зменшує ковзання машинки в руці.

Важлива перевага сталевго корпусу - високий коефіцієнт тепловіддачі, що дозволяє даній машинці не нагріватися в порівнянні з її пластиковими аналогами.



### «М'яка» робота

Слід зазначити дуже «м'який» старт/фініш і тиху роботу, які притаманні для даної моделі. Особливу роль грає функція зниження вібрації, завдяки якій стрижка навіть з таким високошвидкісним тримером (6000 об/хв) проходить легко, без сильного навантаження на руку і плече.

Дана модель сконструйована із застосуванням технології шумозаглушення Q-SUS - яка дозволяє досягти мінімальної гучності в роботі.



### Вдосконалений акумулятор зі збільшеним часом роботи

Тример Vester обладнаний Li-ion акумулятором нового покоління без ефекту хімічної пам'яті. Завдяки вдосконаленому акумулятору ємністю 1400 mAh, час роботи тримера складає 3 години, а час повного заряду складає лише 2 години.



### T-подібний ножовий блок

Ножовий блок повністю виконаний з нержавіючої сталі марки 440C.

T-подібний ніж висотою зріза 0,1 мм, шириною 40 мм дозволяє зробити чіткі окантовочні лінії, переходи та формування бороди.

Особлива конструкція ножа дозволяє виставити ніж до мінімальної висоти зрізу (0,05мм).



### Роторний двигун

Дана модель оснащена високошвидкісним роторним двигуном, який досягає 6000 обертів на хвилину.

Має збільшений ресурс двигуна, а також систему підтримки постійної швидкості обертів, незалежно від рівня навантаження.



### Комбінований тип живлення

Комбінований тип живлення дає можливість працювати від акумулятора та від мережі 220V.





# SWAY®

## VESTER

### Технічні характеристики

- Артикул: 115 5101.
- Тип двигуна: роторний 6000 об/хв.
- Тип живлення: акумулятор / мережа.
- Тип акумулятора: Li-ion.
- Час роботи: 3 годин.
- Час повного заряду: 2 години.
- Світловий індикатор заряду.
- Тип ножа: Т-образний ножовий блок.
- Ширина ножового блоку: 40 мм.
- Висота зрізу: 0,1 мм.
- Матеріал ножового блоку: нержавіюча сталь марки 440С.
- Спосіб регулювання висоти зрізу: застосування насадок
- Матеріал корпусу: нержавіюча сталь.
- Колір: металік.
- Вага машинки: 218 гр.
- Розмір (д / ш / в): 15 x 3,8 x 3 см.
- Повна вага з упаковкою: 582 гр.
- Розмір упаковки (д / ш / в): 19,7 x 13 x 7,58 см.
- Довжина мережевого шнура: 190 см.
- Країна виробник: Китай.

### Комплектація

- Акумуляторний триммер Sway Vester.
- Змінні насадки (3 шт): 2 мм; 3 мм; 4 мм.
- Масло і щіточка.
- Мережевий шнур.
- Документація.
- Гарантійний талон.

