



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31 01 2019 р.

№ 602-123-20-3/ 1654

Об'єкт експертизи: Машинки електричні для підстригання волосся, торгівельної марки «Ga.Ma», згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8510

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення; салони краси, косметичні салони, СПА-салони, перукарні, косметологічні установи, побут; реалізація через: роздрібну та оптову торгівельну мережу

Виробник: Ga.Ma Srl, Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Ga.Ma Srl, Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

напруженість електричного поля частотою 50 Гц не більше ГДР - 0,5 кВ/м, відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29.08.1996 р. за № 488/1513; еквівалентний рівень шуму не більше 50 дБА, згідно ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Машинки електричні для підстригання волосся, торгівельної марки «Ga.Ma», згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідають вимогам діючого

санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дієвий: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних
наук України»

01033, м. Київ, вул.Сакаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 634 від 21 січня 2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
директор Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.



Чершок В.І.

Експертна комісія з проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державна Установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «31» 01 2019 р.

№ 602-123-20-3 /1654

Машинки електричні для підстригання волосся:

Машинка електрична для підстригання волосся	аккумуляторна Alloy окантовочная Small Blade
Машинка електрична для підстригання волосся	GA.MA
Машинка електрична для підстригання волосся	GA.MA Alloy
Машинка електрична для підстригання волосся	GA.MA (бездротова) GC830
Машинка електрична для підстригання волосся	GA.MA Ceramic
Машинка електрична для підстригання волосся	PRO 7,6
Машинка електрична для підстригання волосся	PRO 8
Машинка електрична для підстригання волосся	PRO 9
Машинка електрична для підстригання волосся	PRO GC910

ДУ "Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва НАМН України"
01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (44) 284-34-27
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (44) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 634 від 21.01.2019

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, підп.



010

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.CB.010.0021-19

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії: з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат видано: Компанії «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція: машинки електричні для підстригання волосся
торгової марки «Ga.Ma» 09 моделей згідно додатку

Продукция/ (повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
Production (полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))/
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

8510

(код (н)УКТЗЕД, ДК 016-97)
(код (ы)ТНВЭД, ДК 016-97)
(UKTZED code (s), DK 016-97)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

НД згідно з Додатком

(назва та позначення нормативних документів)
(название и обозначение нормативных документов)/
(name and denotation of normative documents)

Виробник: Компанія «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

Производитель (и)/
Producer (s)

Місце (я) виробництва: Компанія «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

Место (а) производства/
Place (s) of production

Додаткова інформація серійне виробництво з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: ТОВ «Промелектронсерт» (код ЄДРПОУ 35961718), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, тел. 200-95-45

Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі: протоколів випробувань: № 10-05-01/19, № 11-05-01/19 від 30.01.2019р., виданих ВЛ ТОВ «Промелектронсерт» (атестат № 2Н538 від 03.10.2017р.), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3

На основании/
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

 Машинська О.О.

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації та оцінки відповідності, що розміщена на <http://www.promelectronsert.com>

(назва веб-сайту)

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на



010

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

Зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.CB.010.0021-19

Зареєстрован в реєстрі органу оцінки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Перелік продукції торгівельної марки «Ga.Ma»

1. Машинка електрична для підстригання волосся акумуляторна Alloy окантовочна Small Blade
2. Машинка електрична для підстригання волосся «GA.MA»
3. Машинка електрична для підстригання волосся «GA.MA» Alloy
4. Машинка електрична для підстригання волосся «GA.MA» (бездротова) GC830
5. Машинка електрична для підстригання волосся «GA.MA» Ceramic
6. Машинка електрична для підстригання волосся PRO 7,6
7. Машинка електрична для підстригання волосся PRO 8
8. Машинка електрична для підстригання волосся PRO 9
9. Машинка електрична для підстригання волосся PRO GC910

Всього: 09 моделей

Перелік нормативних документів:

1. ДСТУ EN 60335-1:2015 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги» (EN 60335-1:2002; A1:2004; A2:2006; A11:2004; A12:2006; A13:2008; A14:2010; A15:2011; AC:2009; AC:2010; A1:2004/AC:2007; A12:2006/AC:2007);
2. ДСТУ EN 60335-2-8:2014 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-8. Додаткові вимоги до електрообриттів, машинок для стриження волосся та аналогічних приладів» (EN 60335-2-8:2003, EN 60335-2-8:2003/A1:2005, EN 60335-2-8:2003/A2:2008, IDT);
3. ДСТУ EN 55014-1:2016 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завод» (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT);
4. ДСТУ EN 55014-2:2015 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливості до завод» (EN 55014-2:1997, IDT);
5. ДСТУ EN 61000-3-2:2016 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)» (EN 61000-3-2:2014, IDT);
6. ДСТУ EN 61000-3-3:2017 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 1...» (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



Машинська О.О.

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

М.П./M.P./Stamp

010

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
(UA.TR.010)

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.010.00011-19

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії: з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат видано: ФО Лозовий Олександр Володимирович Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23В, кв. 213, код ІПН 2564902757, що діє за дорученням Компанії «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

Сертификат выдан/Certificate is issued on

Тип: машинки електричні для підстригання волосся
торгової марки «Ga.Ma» 09 моделей згідно додатку

8510

Продукція/ (повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
Pro (полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))/
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

(код (и)УКТЗЕД, ДК 016-97)
(код (ы)ТНВЭД; ДК 016-97)
(UKTZED code (s), DK 016-97)

Відповідає вимогам: «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», а саме ДСТУ EN 55014-1:2016 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завод» (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT) «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завод», ДСТУ EN 61000-3-2:2016 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)» (EN 61000-3-2:2014, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 1...» (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Соответствует требованиям/(назва та позначення нормативних документів)

Comply with the requirements (название и обозначение нормативных документов)/ (name and denotation of normative documents)

Виробник: Компанія «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

Производитель (и)/Producer (s)

Місце (я) виробництва: Компанія «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

Место (а) производства/

Place (s) of production

Додаткова інформація: серійне виробництво з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р. (застосований модуль В)

Дополнительная информация/Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: ТОВ «Промелектронсерт» (код ЄДРПОУ 35961718), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3 (UA.TR.010, №10102), тел. 200-95-45

Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі: звіту про оцінювання технічного проекту від 05.02.2019р.

На основании/On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
name)


Машинська О.О.
(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на <http://www.promelectronsert.com>

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на



ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
(UA.TR.010)

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.010.00011-19

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії: з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Перелік продукції торгівельної марки «Ga.Ma»

1. Машинка електрична для підстригання волосся акумуляторна Alloy окантовочна Small Blade
2. Машинка електрична для підстригання волосся «GA.MA»
3. Машинка електрична для підстригання волосся «GA.MA» Alloy
4. Машинка електрична для підстригання волосся «GA.MA» (бездротова) GC830
5. Машинка електрична для підстригання волосся «GA.MA» Ceramic
6. Машинка електрична для підстригання волосся PRO 7,6
7. Машинка електрична для підстригання волосся PRO 8
8. Машинка електрична для підстригання волосся PRO 9
9. Машинка електрична для підстригання волосся PRO GC910

Всього: 09 моделей

Керівник органу з оцінки відповідності _____

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
name)

Машинська О.О.

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family

М.П./М.П./Stamp



ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Модель апаратури/виріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер): машинки електричні для підстригання волосся торгової марки «Ga.Ma» 09 моделей згідно з додатком

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника: ФО Лозовий Олександр Володимирович Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23В, кв. 213, код ІПН 2564902757, що діє за дорученням Компанії «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури): машинки електричні для підстригання волосся торгової марки «Ga.Ma» 09 моделей згідно з додатком (код УКТ ЗЕД 8510)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067; Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність ДСТУ EN 60335-1:2015, ДСТУ EN 60335-2-8:2014, ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ EN 55014-2:2015, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017

7. У разі залучення органу з оцінки відповідності: призначений орган з оцінки відповідності ТОВ «Промелектронсерт» (код ЄДРПОУ 35961718), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3 (UA.TR.010, №1O102), тел. 044-200-95-45

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

Виконав експертизу типу шляхом оцінки адекватності технічного проекту апаратури через експертизу технічної документації (Модуль В) згідно вимог Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат експертизи типу № UA.TR.010.00011-19 від 06.02.2019р. до 05.02.2020р.
Додаткова інформація звіт про оцінювання технічного проекту від 05.02.2019р.

Підписано від імені та за дорученням ФО Лозовий Олександр Володимирович Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23В, кв. 213, код ІПН 2564902757, за дорученням Компанії «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія) від 03 січня 2019 року.

(місце та дата видачі)

Лозовий О.В., ФО
(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

МП


(підпис)

м. Київ, 06.02.2019р.

Декларація про відповідність взята на облік в Органі з оцінки відповідності ТОВ «Промелектронсерт» (UA.TR.010), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3.

Обліковий № UA.TR.010.D.00019-19 дата взяття на облік: з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Керівник Органу з
оцінки відповідності



МП


(підпис)

Машинська О.О.

**Додаток до декларації
№ UA.TR.010.D.00019-19
від 06.02.2019р. до 05.02.2020р.**

Перелік продукції торгівельної марки «Ga.Ma»

1. Машинка електрична для підстригання волосся акумуляторна Alloy окантовочна Small Blade
2. Машинка електрична для підстригання волосся «GA.MA»
3. Машинка електрична для підстригання волосся «GA.MA» Alloy
4. Машинка електрична для підстригання волосся «GA.MA» (бездротова) GC830
5. Машинка електрична для підстригання волосся «GA.MA» Ceramic
6. Машинка електрична для підстригання волосся PRO 7,6
7. Машинка електрична для підстригання волосся PRO 8
8. Машинка електрична для підстригання волосся PRO 9
9. Машинка електрична для підстригання волосся PRO GC910

Всього: 09 моделей

Керівник Органу з
оцінки відповідності


(підпис)

О.О. Машинська



010

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.CB.010.0020-19

Зареєстрован в реєстрі органа оцнки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії: з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат видано: Компанії «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція: прилади для догляду за волоссям торгової марки «Ga.Ma» 83 моделі згідно додатку

Продукция/ (повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
Production (полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))/
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

8516

(код (и)УКТЗЕД, ДК 016-97)
(код (ы)ТНВЭД; ДК 016-97)
(UKTZED code (s), DK 016-97)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

НД згідно з Додатком

(назва та позначення нормативних документів)
(название и обозначение нормативных документов)/
(name and denotation of normative documents)

Виробник: Компанія «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

Производитель (и)/
Producer (s)

Місце (я) виробництва: Компанія «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

Место (а) производства/
Place (s) of production

Додаткова інформація серійне виробництво з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: ТОВ «Промелектронсерт» (код ЄДРПОУ 35961718), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, тел. 200-95-45

Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі: протоколів випробувань: № 06-05-01/19, № 07-05-01/19, № 08-05-01/19, № 09-05-01/19 від 30.01.2019р., виданих ВЛ ТОВ «Промелектронсерт» (атестат № 2Н538 від 03.10.2017р.), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3

На основании/
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

Машињська О.О.

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)
М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації та оцінки відповідності, що розміщена на <http://www.promelectronsert.com>

(назва веб-сайту)

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки и соответствия, размещенной на





ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

1

Зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.CB.010.0020-19

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Перелік продукції торгівельної марки «Ga.Ma»

1. Мультистайлер «GA.MA»
2. Плойка «Ga.Ma»
3. Плойка «Ga.Ma» IRON WONDERCURL
4. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» DIGITAL IHT 5D THERAPY WITH TOURMALINE INFRARED TECNOLOGY
5. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Elegance Electronica
6. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ELEGANCE ELECTRONICA
7. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Elegance LED
8. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ELEGANCE.DGT
9. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» G EVO IHT DIGITAL
10. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» «GA.MA» 110 HP
11. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» «GA.MA» ATTIVA TOR EU
12. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» GSTYLEIONTIT.NR
13. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» GSTYLEIONTIT.RS
14. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» GSTYLETIT.NR
15. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» IHT LASERION + ARGAN OIL 30 ml + TERMAL BAG
16. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» LASER ION ATTIVA TOR EU
17. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Laser Ion Tourmaline
18. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» NOVA LASER ION DIGITAL TITANIUM
19. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» SLIGHTD.TOR
20. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» SLIGHTDION.TIT
21. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» SLIGHTDION.TOR
22. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» STARLIGHT IHT DIGITAL
23. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» STRAIGHTENER XWIDE TOURMALINE
24. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» TITANIUM LASER ION
25. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» TOURMALINE DIGITAL
26. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» 250 HP /P11.250HP,
27. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic
28. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic DIGITAL
29. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic DIGITAL LASER ION
30. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic Electronic
31. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic Electronic Laser Ion
32. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic керамічні з лазер-іонами
33. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic керамічні вузькі
34. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic керамічні вузькі з терморегулятором
35. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» DIGITAL
36. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» DIGITAL LASER ION BLACK
37. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» DIGITAL LASER ION WHITE
38. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ELECTRONIC SENSOR TOUCH
39. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ELEGANCE DIGITAL + ARGAN OIL 30 ml
40. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ERGOSTYLER DOUBLE ION TOURMALINE
41. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ERGOSTYLFER TOURMALINE
42. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» GEVOTIT
43. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Gitane Tourmaline Ion Plus PLASTRA CER

Керівник органу з оцінки відповідності

Мащинська О.О.

Регістраційний орган оцінки відповідності /

(Ім'я, прізвище, прізвище)

010

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ 2

Зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.CB.010.0020-19

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності под № /

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Срок действия с /

Term of validity is from

Перелік продукції торгівельної марки «Ga.Ma»

44. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» IHT TECHNOLOGY CPI NOVA 4D, OZONE-LASERION, DIGITAL
45. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» P11. Nova Digital Plus Tourmaline
46. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» P11.CP1NOVADTO
47. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» P11Nova Digital Laser Ion Titanium
48. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» STRAIGHTENER ULTRA WIDE
49. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» STRAIGHTENER XWIDE TOURMALINE
50. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» с ТУРМАЛИНОВЫМИ нано-частинками
51. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» с ТУРМАЛИНОВЫМИ нано-частинками + лазер
52. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» турмалинові з електричним табло Laser Ion
53. Щипці-випрямлячі «GA.MA» Titan Keratin Elegance LED
54. Щипці-випрямлячі -гофре «Ga.Ma» MICROFRISE
55. Фен DIVA AC MOTOR 2300 WATT, CERAMIC з 2 насадками AND DIFFUSER INCLUDED
56. Фен DIVA AC MOTOR 2300 WATT, CERAMIC, 3D THERAPY (SUPER IONIZATION) WITH
57. Фен «GA.MA» 5D THERAPY
58. Фен «GA.MA» 5D THERAPY
59. Фен «GA.MA» COMFORT
60. Фен «GA.MA» ECO
61. Фен «GA.MA» LEGGERO
62. Фен «GA.MA» AIRTECH BLACK
63. Фен «GA.MA» BREZZA WHITE
64. Фен «GA.MA» CLASSIC
65. Фен «GA.MA» DELTA
66. Фен «GA.MA» DIAMOND CERAMIC WHITE
67. Фен «GA.MA» ELEGANZA
68. Фен «GA.MA» FORZA ION
69. Фен «GA.MA» G-EVO
70. Фен «GA.MA» LEGGERO OZON-ION
71. Фен «GA.MA» PLUMA
72. Фен «GA.MA» POTENZA BLACK
73. Фен «GA.MA» POTENZA ION 2400W
74. Фен «GA.MA» POTENZA ION 4D THERAPY
75. Фен «GA.MA» POWER
76. Фен «GA.MA» Solaris
77. Фен «GA.MA» Titan Keratin Diamond 3D
78. Фен «GA.MA» Keration 3D Therapy Ultra Ion
79. Фен настінний «GA.MA»
80. Фен-щітка для укладання волосся «Ga.Ma»
81. Щітка-щипці-випрямлячі «Ga.Ma» для гарячої укладки волосся
82. Щипці-гофре «GA.MA» CERAMIX FRISE'
83. Щипці-гофре «GA.MA» CERAMIX WAVES

Всього: 83 моделі

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/

Director of the conformity assessment body




Машинська О.О.
(ім'я, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)
М.П./М.П./Stamp



ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

3

Зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.CB.010.0020-19

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Перелік нормативних документів:

1. ДСТУ EN 60335-1:2015 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги» (EN 60335-1:2002; A1:2004; A2:2006; A11:2004; A12:2006; A13:2008; A14:2010; A15:2011; AC:2009; AC:2010; A1:2004/AC:2007; A12:2006/AC:2007);

2. ДСТУ EN 60335-2-23:2015 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до приладів для догляду за шкірою та волоссям», (EN 60335-2-23:2003, IDT);

3. ДСТУ EN 55014-1:2016 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завод» (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT);

4. ДСТУ EN 55014-2:2015 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завод» (EN 55014-2:1997, IDT);

5. ДСТУ EN 61000-3-2:2016 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу))» (EN 61000-3-2:2014, IDT);

6. ДСТУ EN 61000-3-3:2017 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 1...» (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT).

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

Машинська О.О.

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp



010

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
(UA.TR.010)

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.010.00010-19

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії: з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат видано: ФО Лозовий Олександр Володимирович Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23В, кв. 213, код ІПН 2564902757, що діє за дорученням Компанії «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

Сертификат выдан/Certificate is issued on

Тип: прилади для догляду за волоссям торгової марки «Ga.Ma» 83

8516

моделі згідно додатку

(код (и)УКТЗЕД; ДК 016-97)
(код (ы)ТНВЭД; ДК 016-97)
(UKTZED code (s), DK 016-97)

Продукция/ (повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
Pro (полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))/
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам: «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», а саме ДСТУ EN 55014-1:2016 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завод» (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT) «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливості до завод», ДСТУ EN 61000-3-2:2016 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)» (EN 61000-3-2:2014, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 1...» (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Соответствует требованиям/(назва та позначення нормативних документів)

Comply with the requirements (название и обозначение нормативных документов)/ (name and denotation of normative documents)

Виробник: Компанія «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

Производитель (и)/Producer (s)

Місце (я) виробництва: Компанія «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

Место (а) производства/

Place (s) of production

Додаткова інформація: серійне виробництво з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р. (застосований модуль B)

Дополнительная информация/Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: ТОВ «Промелектронсерт» (код ЄДРПОУ 35961718), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3 (UA.TR.010, №10102), тел. 200-95-45

Сертификат выдан органом оценки соответствия/

Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі: звіту про оцінювання технічного проекту від 05.02.2019р.

На основании/On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Машинська О.О.

Руководитель органа оценки соответствия/

Director of the conformity assessment body
name)

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на <http://www.promelectronsert.com>

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на

010

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
(UA.TR.010)

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.010.00010-19

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії: з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Срок действия с /
Term of validity is from

Перелік продукції торгівельної марки «Ga.Ma»

1. Мультистайлер «GA.MA»
2. Плойка «Ga.Ma»
3. Плойка «Ga.Ma» IRON WONDERCURL
4. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» DIGITAL IHT 5D THERAPY WITH TOURMALINE INFRARED TECNOLOGY
5. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Elegance Electronica
6. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ELEGANCE ELECTRONICA
7. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Elegance LED
8. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ELEGANCE.DGT
9. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» G EVO IHT DIGITAL
10. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» «GA.MA» 110 HP
11. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» «GA.MA» ATTIVA TOR EU
12. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» GSTYLEIONTIT.NR
13. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» GSTYLEIONTIT.RS
14. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» GSTYLETIT.NR
15. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» IHT LASERION + ARGAN OIL 30 ml + TERMAL BAG
16. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» LASER ION ATTIVA TOR EU
17. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Laser Ion Tourmaline
18. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» NOVA LASER ION DIGITAL TITANIUM
19. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» SLIGHTD.TOR
20. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» SLIGHTDION.TIT
21. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» SLIGHTDION.TOR
22. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» STARLIGHT IHT DIGITAL
23. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» STRAIGHTENER XWIDE TOURMALINE
24. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» TITANIUM LASER ION
25. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» TOURMALINE DIGITAL
26. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» 250 HP /P11.250HP,
27. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic
28. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic DIGITAL
29. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic DIGITAL LASER ION
30. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic Electronic
31. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic Electronic Laser Ion
32. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic керамічні з лазер-іонами
33. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic керамічні вузькі
34. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic керамічні вузькі з терморегулятором
35. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» DIGITAL
36. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» DIGITAL LASER ION BLACK
37. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» DIGITAL LASER ION WHITE
38. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ELECTRONIC SENSOR TOUCH
39. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ELEGANCE DIGITAL + ARGAN OIL 30 ml
40. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ERGOSTYLER DOUBLE ION TOURMALINE
41. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ERGOSTYLER TOURMALINE
42. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» GEVOTIT
43. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Gitane Tourmaline Ion Plus PIASTRA CP8
44. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» IHT TECNOLOGY CP1 NOVA 4D, OZONE-LASERION, DIGITAL
45. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» P11. Nova Digital Plus Tourmaline

Керівник органу з оцінки відповідності _____

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
(name)


Машинська О.О.

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family)

М.П./М.П./Stamp

010

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
(UA.TR.010)

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.010.00010-19

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності под № /

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії: з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Срок действия с /

Term of validity is from

Перелік продукції торгівельної марки «Ga.Ma»


46. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» P11.CP1NOVADTO
47. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» P11Nova Digital Laser Ion Titanium
48. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» STRAIGHTENER ULTRA WIDE
49. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» STRAIGHTENER XWIDE TOURMALINE
50. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» с ТУРМАЛИНОВЫМИ нано-частинками
51. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» с ТУРМАЛИНОВЫМИ нано-частинками + лазер
52. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» турмалинові з електричним табло Laser Ion
53. Щипці-випрямлячі «GA.MA» Titan Keratin Elegance LED
54. Щипці-випрямлячі -гофре «Ga.Ma» MICROFRISE
55. Фен DIVA AC MOTOR 2300 WATT, CERAMIC з 2 насадками AND DIFFUSER INCLUDED
56. Фен DIVA AC MOTOR 2300 WATT, CERAMIC, 3D THERAPY (SUPER IONIZATION) WITH
57. Фен «GA.MA» 5D THERAPY
58. Фен «GA.MA» 5D THERAPY
59. Фен «GA.MA» COMFORT
60. Фен «GA.MA» ECO
61. Фен «GA.MA» LEGGERO
62. Фен «GA.MA» AIRTECH BLACK
63. Фен «GA.MA» BREZZA WHITE
64. Фен «GA.MA» CLASSIC
65. Фен «GA.MA» DELTA
66. Фен «GA.MA» DIAMOND CERAMIC WHITE
67. Фен «GA.MA» ELEGANZA
68. Фен «GA.MA» FORZA ION
69. Фен «GA.MA» G-EVO
70. Фен «GA.MA» LEGGERO OZON-ION
71. Фен «GA.MA» PLUMA
72. Фен «GA.MA» POTENZA BLACK
73. Фен «GA.MA» POTENZA ION 2400W
74. Фен «GA.MA» POTENZA ION 4D THERAPY
75. Фен «GA.MA» POWER
76. Фен «GA.MA» Solaris
77. Фен «GA.MA» Titan Keratin Diamond 3D
78. Фен «GA.MA» Keration 3D Therapy Ultra Ion
79. Фен настінний «GA.MA»
80. Фен-щітка для укладання волосся «Ga.Ma»
81. Щітка-щипці-випрямлячі «Ga.Ma» для гарячої укладки волосся
82. Щипці-гофре «GA.MA» CERAMIX FRISE'
83. Щипці-гофре «GA.MA» CERAMIX WAVES

Всього: 83 моделі

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/

Director of the conformity assessment body
(name)


Машинська О.О.
(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family

М.П./М.П./Stamp



ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

1. Модель апаратури/виріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер): прилади для догляду за волоссям торгової марки «Ga.Ma» 83 моделі згідно з додатком

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника: ФО Лозовий Олександр Володимирович Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23В, кв. 213, код ІПН 2564902757, що діє за дорученням Компанії «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури): прилади для догляду за волоссям торгової марки «Ga.Ma» 83 моделі згідно з додатком (код УКТ ЗЕД 8516)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067; Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність ДСТУ EN 60335-1:2015, ДСТУ EN 60335-2-23:2015, ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ EN 55014-2:2015, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017

7. У разі залучення органу з оцінки відповідності: призначений орган з оцінки відповідності ТОВ «Промелектронсерт» (код ЄДРПОУ 35961718), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3 (UA.TR.010, №1O102), тел. 044-200-95-45

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

Виконав експертизу типу шляхом оцінки адекватності технічного проекту апаратури через експертизу технічної документації (Модуль В) згідно вимог Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат експертизи типу № UA.TR.010.00010-19 від 06.02.2019р. до 05.02.2020р.
Додаткова інформація звіт про оцінювання технічного проекту від 05.02.2019р.

Підписано від імені та за дорученням ФО Лозовий Олександр Володимирович Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23В, кв. 213, код ІПН 2564902757, за дорученням Компанії «Ga.Ma Srl», Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія) від 03 січня 2019 року.

(місце та дата видачі)

Лозовий О.В., ФО
(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

МП


(підпис)

м. Київ, 06.02.2019р.

Декларація про відповідність взята на облік в Органі з оцінки відповідності ТОВ «Промелектронсерт» (UA.TR.010), 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3.

Обліковий № UA.TR.010.D.00018-19 дата взяття на облік: з 06 лютого 2019р. до 05 лютого 2020р.

Керівник Органу з оцінки відповідності




(підпис)

Машинська О.О.

Додаток до декларації
№ UA.TR.010.D.00018-19
від 06.02.2019р. до 05.02.2020р.

Перелік продукції торгівельної марки «Ga.Ma»

1. Мультистайлер «GA.MA»
2. Плойка «Ga.Ma»
3. Плойка «Ga.Ma» IRON WONDERCURL
4. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» DIGITAL IHT 5D THERAPY WITH TOURMALINE INFRARED TECNOLOGY
5. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Elegance Electronica
6. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ELEGANCE ELECTRONICA
7. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Elegance LED
8. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ELEGANCE.DGT
9. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» G EVO IHT DIGITAL
10. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» «GA.MA» 110 HP
11. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» «GA.MA» ATTIVA TOR EU
12. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» GSTYLEIONTIT.NR
13. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» GSTYLEIONTIT.RS
14. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» GSTYLEITIT.NR
15. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» IHT LASERION + ARGAN OIL 30 ml + TERMAL BAG
16. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» LASER ION ATTIVA TOR EU
17. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Laser Ion Tourmaline
18. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» NOVA LASER ION DIGITAL TITANIUM
19. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» SLIGHTD.TOR
20. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» SLIGHTDION.TIT
21. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» SLIGHTDION.TOR
22. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» STARLIGHT IHT DIGITAL
23. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» STRAIGHTENER XWIDE TOURMALINE
24. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» TITANIUM LASER ION
25. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» TOURMALINE DIGITAL
26. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» 250 HP /P11.250HP,
27. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic
28. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic DIGITAL
29. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic DIGITAL LASER ION
30. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic Electronic
31. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic Electronic Laser Ion
32. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic керамічні з лазер-іонами
33. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic керамічні вузькі
34. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Ceramic керамічні вузькі з терморегулятором
35. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» DIGITAL
36. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» DIGITAL LASER ION BLACK
37. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» DIGITAL LASER ION WHITE
38. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ELECTRONIC SENSOR TOUCH
39. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ELEGANCE DIGITAL + ARGAN OIL 30 ml
40. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ERGOSTYLER DOUBLE ION TOURMALINE
41. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» ERGOSTYLER TOURMALINE
42. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» GEVOTIT
43. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» Gitane Tourmaline Ion Plus PIASTRA CP8
44. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» IHT TECNOLOGY CP1 NOVA 4D, OZONE-LASERION, DIGITAL
45. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» P11. Nova Digital Plus Tourmaline
46. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» P11.CP1NOVADTO
47. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» P11Nova Digital Laser Ion Titanium
48. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» STRAIGHTENER ULTRA WIDE
49. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» STRAIGHTENER XWIDE TOURMALINE
50. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» с ТУРМАЛИНОВЫМИ нано-частинками
51. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» с ТУРМАЛИНОВЫМИ нано-частинками + лазер
52. Щипці-випрямлячі «Ga.Ma» турмалинові з електричним табло Laser Ion
53. Щипці-випрямлячі «GA.MA» Titan Keratin Elegance LED
54. Щипці-випрямлячі -гофре «Ga.Ma» MICROFRISE
55. Фен DIVA AC MOTOR 2300 WATT, CERAMIC з 2 насадками AND DIFFUSER INCLUDED
56. Фен DIVA AC MOTOR 2300 WATT, CERAMIC, 3D THERAPY (SUPER IONIZATION) WITH
57. Фен «GA.MA» 5D THERAPY
58. Фен «GA.MA» 5D THERAPY
59. Фен «GA.MA» COMFORT
60. Фен «GA.MA» ECO
61. Фен «GA.MA» LEGGERO
62. Фен «GA.MA» AIRTECH BLACK
63. Фен «GA.MA» BREZZA WHITE
64. Фен «GA.MA» CLASSIC
65. Фен «GA.MA» DELTA
66. Фен «GA.MA» DIAMOND CERAMIC WHITE
67. Фен «GA.MA» ELEGANZA



- 68. Фен «GA.MA» FORZA ION
- 69. Фен «GA.MA» G-EVO
- 70. Фен «GA.MA» LEGGERO OZON-ION
- 71. Фен «GA.MA» PLUMA
- 72. Фен «GA.MA» POTENZA BLACK
- 73. Фен «GA.MA» POTENZA ION 2400W
- 74. Фен «GA.MA» POTENZA ION 4D THERAPY
- 75. Фен «GA.MA» POWER
- 76. Фен «GA.MA» Solaris
- 77. Фен «GA.MA» Titan Keratin Diamond 3D
- 78. Фен «GA.MA» Keration 3D Therapy Ultra Ion
- 79. Фен настінний «GA.MA»
- 80. Фен-щітка для укладання волосся «Ga.Ma»
- 81. Щітка-щіпці-випрямлячі «Ga.Ma» для гарячої укладки волосся
- 82. Щипці-гофре «GA.MA» CERAMIX FRISE'
- 83. Щипці-гофре «GA.MA» CERAMIX WAVES

Всього: 83 моделі

Керівник Органу з
оцінки відповідності





(підпис)

О.О. Машинська



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лана В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 31 01 2019 р.

№ 602-123-20-30/1655

Об'єкт експертизи: Електронагрівальні прилади для догляду за волоссям, торгівельної марки «Ga.Ma», згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8516

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення; салони краси, косметичні салони, СПА-салони, перукарні, косметологічні установи, побут; реалізація через: роздрібну та оптову торгівельну мережу

Виробник: Ga.Ma Srl, Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Ga.Ma Srl, Via Sant'Alberto 1714 - 40018 San Pietro In Casale (BO) Italy (Італія)

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

напруженість електричного поля частотою 50 Гц не більше ГДР - 0,5 кВ/м, відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29.08.1996 р. за № 488/1513; еквівалентний рівень шуму не більше 50 дБА, згідно ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Електронагрівальні прилади для догляду за волоссям, торгівельної марки «Ga.Ma», згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідають вимогам діючого

санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних
наук України»

01033, м. Київ, вул.Сакаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 633 від 21 січня 2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
директор Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.



Чернюк В.І.

Експертна комісія з проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державна Установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від «31» 01 2019 р.

№ 602-123-20-3 11655

Електронагрівальні прилади для догляду за волоссям:

Мультистайлер GA.MA
Плойка Ga.Ma
Плойка Ga.Ma IRON WONDERCURL
Утюжок Ga.Ma DIGITAL IHT 5D THERAPY WITH TOURMALINE INFRARED TECNOLOGY
Утюжок Ga.Ma Elegance Electronica
Утюжок Ga.Ma ELEGANCE ELECTRONICA
Утюжок Ga.Ma Elegance LED
Утюжок Ga.Ma ELEGANCE.DGT
Утюжок Ga.Ma G EVO IHT DIGITAL
Утюжок Ga.Ma GA.MA 110 HP
Утюжок Ga.Ma GA.MA ATTIVA TOR EU
Утюжок Ga.Ma GSTYLEIONTIT.NR
Утюжок Ga.Ma GSTYLEIONTIT.RS
Утюжок Ga.Ma GSTYLETIT.NR
Утюжок Ga.Ma IHT LASERION + ARGAN OIL 30 ml + TERMAL BAG
Утюжок Ga.Ma LASER ION ATTIVA TOR EU
Утюжок Ga.Ma Laser Ion Tourmaline
Утюжок Ga.Ma NOVA LASER ION DIGITAL TITANIUM
Утюжок Ga.Ma SLIGHTD.TOR
Утюжок Ga.Ma SLIGHTDION.TIT
Утюжок Ga.Ma SLIGHTDION.TOR
Утюжок Ga.Ma STARLIGHT IHT DIGITAL
Утюжок Ga.Ma STRAIGHTENER XWIDE TOURMALINE
Утюжок Ga.Ma TITANIUM LASER ION
Утюжок Ga.Ma TOURMALINE DIGITAL
Утюжок Ga.Ma 250 HP /P11.250HP
Утюжок Ga.Ma Ceramic
Утюжок Ga.Ma Ceramic DIGITAL
Утюжок Ga.Ma Ceramic DIGITAL LASER ION
Утюжок Ga.Ma Ceramic Electronic
Утюжок Ga.Ma Ceramic Electronic Laser Ion
Утюжок Ga.Ma Ceramic керамічні з лазер-іонами
Утюжок Ga.Ma Ceramic керамічні вузькі
Утюжок Ga.Ma Ceramic керамічні вузькі з терморегулятором
Утюжок Ga.Ma DIGITAL
Утюжок Ga.Ma DIGITAL LASER ION BLACK
Утюжок Ga.Ma DIGITAL LASER ION WHITE
Утюжок Ga.Ma ELECTRONIC SENSOR TOUCH
Утюжок Ga.Ma ELEGANCE DIGITAL + ARGAN OIL 30 ml
Утюжок Ga.Ma ERGOSTYLER DOUBLE ION TOURMALINE
Утюжок Ga.Ma ERGOSTYLER TOURMALINE
Утюжок Ga.Ma GEVOTIT
Утюжок Ga.Ma Gitane Tourmaline Ion Plus PIASTRA CP8

Утюжок Ga.Ma IHT TECNOLOGY CPI NOVA 4D, OZONE-LASERION, DIGITAL
Утюжок Ga.Ma P11. Nova Digital Plus Tourmaline
Утюжок Ga.Ma P11.CP1NOVADTO
Утюжок Ga.Ma P11Nova Digital Laser Ion Titanium
Утюжок Ga.Ma STRAIGHTENER ULTRA WIDE
Утюжок Ga.Ma STRAIGHTENER XWIDE TOURMALINE
Утюжок Ga.Ma с ТУРМАЛИНОВЫМИ нано-частинками
Утюжок Ga.Ma с ТУРМАЛИНОВЫМИ нано-частинками + лазер
Утюжок Ga.Ma турмалинові з електричним табло Laser Ion
Утюжок GA.MA Titan Keratin Elegance LED
Утюжок-гофре Ga.Ma MICROFRISE
Фен DIVA AC MOTOR 2300 WATT, CERAMIC з 2 насадками AND DIFFUSER INCLUDED
Фен DIVA AC MOTOR 2300 WATT, CERAMIC, 3D THERAPY (SUPER IONIZATION) WITH
Фен GA.MA 5D THERAPY
Фен GA.MA 5D THERAPY
Фен GA.MA COMFORT
Фен GA.MA ECO
Фен GA.MA LEGGERO
Фен GA.MA AIRTECH BLACK
Фен GA.MA BREZZA WHITE
Фен GA.MA CLASSIC
Фен GA.MA DELTA
Фен GA.MA DIAMOND CERAMIC WHITE
Фен GA.MA ELEGANZA
Фен GA.MA FORZA ION
Фен GA.MA G-EVO
Фен GA.MA LEGGERO OZON-ION
Фен GA.MA PLUMA
Фен GA.MA POTENZA BLACK
Фен GA.MA POTENZA ION 2400W
Фен GA.MA POTENZA ION 4D THERAPY
Фен GA.MA POWER
Фен GA.MA Solaris
Фен GA.MA Titan Keratin Diamond 3D
Фен GA.MA Keration 3D Therapy Ultra Ion
Фен настінний GA.MA
Фен-щітка для укладання волосся Ga.Ma
Щітка-утюжок Ga.Ma для гарячої укладки волосся
Щипці-гофре GA.MA CERAMIX FRISE'
Щипці-гофре GA.MA CERAMIX WAVES

ДУ "Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва НАМН України"
01033, вул. Сакаганського, 75, тел.:
приймальня: (44) 284-34-27
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (44) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 633 від 21.01.2019

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, під